


PERCEUSE À COLONNE FOLLOW B35A

Ref: B35A FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Capacité de perçage dans l'acier 60 kg	35
Capacité de perçage dans fonte 200HB	45
Capacité de filetage dans l'acier 60Kg	M-22
Capacité de taraudage dans la fonte 200 HB	M-35
Transmission	Engranes
Avance automatique	Si
Embrayage	Mecánico
Numéro et gamme d'avances	3(0,12-0,24-0,4)
Numéro et gammes de vitesses	(12)75-2020
Puissance du moteur principal	1.5
Cone	MT4
Parcour de la broche	190
Distance centre broche/ colonne	340
Diamètre de la colonne	140
Surface de la table	540x440
Surface de la base	415x400
Distance max. de la broche à la table	610
Distance max. broche à la base	1195
Dimensions de la fente T table	2-T14
Taille de la rainure en T de la base	2-T14
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	849x545x2290
Poids net/ brut	565/615



Équipement standard

- Afficheur digital R.P.M.
- Lecture digitale de la profondeur
- Table motorisée
- Inclination et rotation de la table
- Ajustement de la profondeur
- Éjecteur de la broche
- Système de réfrigération
- Système de filetage avec inversion de rotation
- 3 cônes réducteurs
- Porte broches de capacité 1-13mm
- Volant sensible
- Lampe de travail
- Boite à outils
- Certificat CE

Images

