

MORTIER FOLLOW HE350 NC2

Ref: MORTAJADORA HE350 NC2 Follow



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
course maximale du vérin	350
Course verticale réglable du bélier	0-350
Nombre de coups par minute Hz 50	30-40-50
Distance réglable entre la table et le vérin (mm)	400-910
Distance maximale entre le centre de l'outil et la colonne (mm)	600
Surface de la table	1000x580
Course longitudinale de la table	550
Course transversale de la table	400
Rotation de la tête	±90°
Distance between the table bore to the ground	130
Puissance du moteur principal	5.5/7.5
Tension électrique	230-400 V/50Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2100X1500X2320
Poids	3500

Équipement standard

Servomoteur 850 W ECMC-FW1308RS (axe X et Y)

Servomoteur 1KW ASD-AS-1021-LN

PLC AS220T-A

Écran tactile DOP-107BV (7 pouces)

Système de lubrification

Table rotative / diviseur $\varnothing 500$ mm

Mandrin universel à 3 mors accouplés ($\varnothing 315$ mm)

Jeu de 4 barres de 8/10/12/14 mm

Outil de démontage d'outils

Lampe de travail

Boîte à outils

Certificat CE



Images

