

ESCOPLO FOLLOW HE200

Ref: HE200 FOLLOW




Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Recorrido máximo del carnero	220
Número de golpes por minuto Hz 50	L:26-31-36-46 H:53-62-73-93
Cabezal inclinable a ambos lados	$\pm 30^{\circ}$
Diámetro plato divisor (mesa de trabajo)	400
Recorrido longitudinal mesa de trabajo (X)	250
Recorrido transversal mesa de trabajo (Y)	220
Distancia entre final de guía carnero y mesa	300
Distancia entre el centro herramienta y columna (B)	355
Potencia del motor principal	1.5
Avances de la mesa	1
Dimensiones (largo x ancho x alto)	750x1570x1200
Peso	900

Equipamiento Estándar

- Sistema de lubricación
- Plato divisor
- Engrase manual
- Plato de 3 garras universal acoplado
- Juego de bridas 52 piezas
- Juego de 3 barras
- **Dispositivo de retirada de la herramienta**
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**

A large, light pink, stylized 'X' watermark is centered on the page, serving as a background for the list of features.

- Sistema de lubricación

- Plato divisor

- Engrase manual

- Plato de 3 garras universal acoplado

- Juego de bridas de 52 piezas

- Juego de 3 barras

- Dispositivo de retirada de herramienta

- Lámpara de trabajo

- Caja de herramientas

- Certificado CE



Imágenes

