

FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU1120/1250

Ref: FU1120 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Tamaño de la mesa	1250x260
Ranuras en T	3x14
Peso máximo admitido sobre mesa	200
Recorrido longitudinal	800
Recorrido carro transversal	290
Avance longitudinal	(8) 15 - 370
Avance transversal	(8) 15-370
Rápidos vertical	600
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	35-1600
Numero de velocidades del cabezal del carnero	11
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avances de la mesa	automático
Motor del cabezal del carnero	2,2
Distancia del cabezal a la mesa	130-460
Distancia min/máx. del cabezal al espejo	0-600
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1730x1700x1750
Peso neto	1800

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGORejos X, Y, Z
- Movimiento automático X, Y
- Eje Z motorizado
- Cabezal Universal ISO40
- Portafresa ISO40 Ø 32mm
- Portapinzas ISO40
- Luneta
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- Bandeja de recogida del refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- **Certificado CE**

Imágenes

