


FRESADORA DE TORRETA VERTICAL FOLLOW FTV2

Ref: FTV2 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Tamaño de la mesa	1246x230
Ranuras en T	3x16
Peso máximo admitido sobre mesa	300
Recorrido longitudinal	700
Recorrido carro transversal	300
Avance longitudinal	42-262
Avance transversal	42-262
Avance vertical	290
Rápido longitudinal y transversal	700
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	60-4200
Numero de velocidades del cabezal del carnero	variador
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avance de la caña	0.04/0,08/0,15
Diametro de la caña	86
Recorrido de la caña	120
Curso del carnero	356
Motor del cabezal del carnero	2,3
Distancia del husillo vertical a la mesa	0-458
Distancia del husillo al espejo	172-477
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1850x1650x2150
Peso neto	950



Equipamiento Estándar

- Visualizador Fagor X, Y, Z
- Cabezal variador
- Movimientos automáticos X, Y
- Eje Z motorizado
- Guías templadas
- Engrase automático
- Amarrador neumático de herramientas
- Guías templadas
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

Imágenes

