
FRESADORA UNIVERSAL HELLER FTU1370

Ref: FRESADORA UNIVERSAL FU1370 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Dimensiones mesa	1370x320
Ranuras en T	3x14
Giro de la mesa	+/-40º
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido transversal	380
Recorrido vertical (Z)	450
Recorrido máximo del carnero	460
Cono husillo vertical	ISO 40
Número de velocidades del husillo vertical	8
Rango de velocidad del husillo	40-1600
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa	220-620
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna	320-720
Cono husillo horizontal	ISO40
Número de velocidades de husillo horizontal	12
Rango velocidad husillo horizontal	40-1600
Distancia min/max. husillo horizontal a mesa	35-435
Distancia del husillo horizontal al final del carnero	180
Avance longitudinal	1335
Avance transversal	1335
Avance vertical	1000
Potencia del motor cabezal universal	2,2/3
Potencia motor husillo horizontal	2,2/3
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1820X1680X1860
Peso neto	1950



Equipamiento Estándar

- Visualizador Fagor X, Y, Z
- Cabezal variador
- Movimientos automáticos X, Y
- Amarrador neumático de herramientas
- Eje Z motorizado
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Sistema de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

Imágenes

