

FRESADORA UNIVERSAL FOLLOW FU1500

Ref: FU1500 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Recorridos (XYZ)	1000x300x500
Tamaño de la mesa	1450x320
Ranuras en T	5x18
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido carro transversal	300
Avance longitudinal	10-520
Avance transversal	10-520
Avance vertical	4-200
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
Numero de velocidades del cabezal del carnero	12
Gama de velocidades del mandrino	40-1300
Potencia del mandrino	3
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avances de la mesa	Variable/inverter
Giro de la mesa	+/-45º
Potencia motor principal	4/5,3CV
Distancia del cabezal a la mesa	220-620
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2200x1600x1800
Peso neto	2800

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X,Y,Z
- Movimiento automático X,Y Z
- Cabezal universal ISO40
- Eje porta fresas diám.27*400
- Eje porta fresas diám.40*500
- 2 lunetas
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

