

---

## FRESADORA DE TORRETA VERTICAL FOLLOW FTV3L

---

Ref: FTV3L FOLLOW



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Tamaño de la mesa</b>	1670x320
<b>Ranuras en T</b>	3x16
<b>Recorrido longitudinal</b>	1100
<b>Recorrido carro transversal</b>	410
<b>Avance longitudinal</b>	42-262
<b>Avance transversal</b>	42-262
<b>Avance vertical</b>	290
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO40
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	52-4200
<b>Numero de velocidades del cabezal del carnero</b>	variador
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Avance de la caña</b>	0.04/0,08/0,15
<b>Diametro de la caña</b>	86
<b>Recorrido de la caña</b>	127
<b>Curso del carnero</b>	458
<b>Potencia motor principal</b>	3,7/5
<b>Distancia del husillo vertical a la mesa</b>	0-458
<b>Distancia del husillo al espejo</b>	172-756
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2000x1700x2200
<b>Peso neto</b>	1100

## Equipamiento Estándar

---

- Visualizador Fagor X, Y, Z
- Cabezal variador
- Movimientos automáticos X, Y
- Amarrador neumático de herramientas
- Eje Z motorizado
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Sistema de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

## Imágenes

